

Am 12. Juli 1969 vollendete

Herr Dr. **Bernhard Mannheims**

sein *60. Lebensjahr.*

Als Leiter der Entomologischen Abteilung hat er unermüdlich an dem Aufbau und der Vermehrung der Sammlungen gearbeitet. Das hier folgende Verzeichnis seiner wissenschaftlichen Veröffentlichungen legt von seinem erfolgreichen Wirken als Dipteren-Spezialist Zeugnis ab. Mögen ihm Frische und Arbeitskraft für seine weiteren Forschungen noch lange erhalten bleiben.

M. Eisentraut

Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen

Von BERNHARD MANNHEIMS

1 1935 Beiträge zur Biologie und Morphologie der Blepharoceriden (Dipt.) — Zoologische Forschungen, 2 (Leipzig C 1, Univ. Verlag R. Noske), 115 S., 95 Abb.

2 1937a Zur Synonymie der europäischen Blepharoceriden (Dipt.) — Mitt. Deutsch. Ent. Ges., 7, 8/9:90—96

3 1937b Über das Vorkommen von Blepharoceriden (Netzflügelmücken) in Westfalen. — Natur u. Heimat, 4, 2:28—29, 1 Abb.

4 1938 Über das Vorkommen der Gattung *Curupira* in Manschukuo. — Arb. morph. taxon. Ent. Berlin-Dahlem, 5, 4:328—332, 3 Abb.

5 1939a Eine bisher unbekannte europäische Blepharoceriden-Larve (Dipt. Bleph.). Zugleich einige Bemerkungen über den Gattungsbegriff innerhalb der Familie. — Mitt. Deutsch. Ent. Ges., 9, 4/5:57—63, 1 Abb.

6 1939b (mit L. Bertram) Die Zikade *Cicadella viridis* L. als Obstbaumschädling. — Anz. Schädl.-Kunde, XV, 3:29—31, 2 Abb.

7 1943 Stechfliegen als Krankheitsüberträger. — Desinfektion u. Schädlingsbekämpfung, 35, 10:83—84

8 1950a Über Sammeln, Vorkommen und Flugzeiten mitteleuropäischer Tipuliden (Dipt.) — Bonn. zool. Beitr., 1:92—95

9 1950b Neue *Tipula*-Arten aus Italien (Dipt. Tipulidae). — Bonn. zool. Beitr., 1:70—78

10 1950c Die *Tipula-oleracea*-Gruppe in Europa, ein Beispiel für Formenkreis-Parallelismus (Dipt., Tipulidae). — Syllegomena biologica. Festschrift Kleinschmidt, 231—247, 6 Abb.

11 1951a (mit F. Lengersdorf) Das kleine Fliegenbuch. — Verlag Dr. E. Reitter München, 83 S., 61 Abb.

12 1951b Tipulidae in Lindner, Die Fliegen der palaearktischen Region, Lfg. 167: 1—64, 32 Abb., 7 Taf.

13 1951c Zur Synomymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) I. — Bonn. zool. Beitr., 2:139—140

14 1951d Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) II. — Bonn. zool. Beitr., 2:228

15 1952 Tipulidae in Lindner, Die Fliegen der palaearktischen Region, Lfg. 170: 65—112, 33 Abb., 1 Taf.

16 1953a Tipulidae in Lindner, Die Fliegen der palaearktischen Region, Lfg. 173: 113—136, 18 Abb.

17 1953b Zur Kenntnis der Tipuliden Italiens (Dipt., Tipulidae). Ricerche zoologiche sul Massiccio del Pollino (Lucania-Calabria) VII. — Ann.. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli, V, 4:1—8, 1 Abb.

18 1953c Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) III. — Bonn. zool. Beitr., 4, 3/4:344

19 1953d (mit P. Nielsen) *Tipula (Oreomyza) caerulea* n. sp. (Dipt.). — Ent. Medd., XXVI:586—587

20 1954a Die Blepharoceriden Griechenlands und Mitteleuropas (Dipt.). — Bonn. zool. Beitr., Sonderband 1954, I. Teil: 87—110, 17 (30) Abb., 1 Taf.

21 1954b Die Tipuliden Griechenlands (Dipt.). — Bonn. zool. Beitr., Sonderband 1954, I. Teil:149—182, 20 Abb.

22 1954c Die Tipuliden Ostfennoskandiens (Dipt.). — Notulae Ent., XXXIV: 29—50

23 1954d Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) IV. — Bonn. zool. Beitr., 5:162

24 1954e Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) V. — Bonn. zool. Beitr., 5:166

25 1956a (mit Lindner) Zur Verbreitung der Dipteren (Zweiflügler) in den Hochregionen der Alpen. — Jb. d. Vereins z. Schutze d. Alpenpflanzen u. -tiere, München, 121—128, 6 Abb.

26 1956b (mit Theowald) Die Tipuliden der Sammlung Beling. — Ent. Berichten, 16:245—258, 2 Abb.

27 1958a *Pales eburata* n. sp. aus Ost-Afrika (Dipt., Tipulidae). — Opuscula Zoologica, 14:1—2, 1 Abb.

28 1958b Ostafrikanische Tipuliden (Dipt.) Ergebnisse der Deutschen Zoologischen Ostafrika-Expedition 1951/52, Gruppe Lindner — Stuttgart, Nr. 29. — Stuttg. Beitr. z. Naturk., 6:1—12, 12 Abb.

29 1958c (mit E. De Laever) Tipulides nouveaux pour la Belgique. — Bull. Ann. Soc. Roy. Ent. Belg., 94, IX—X:230—231

30 1959a (mit A. M. Hemmingsen und P. Nielsen) Notes on crane-flies (Tipulidae) collected by Dr. Axel M. Hemmingsen in the Canary Islands. — Ent. Medd., XXIX:71—77, 1 Abb.

31 1959b Die europäischen *Phyllolabis*-Arten (Dipt., Limoniidae). — Bonn. zool. Beitr., 10, 1/2:149—156, 6 Abb.

32 1959c Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) VI. — Bonn. zool. Beitr., 10, 1/2:157—159

33 1959d (mit Theowald) Die Tipuliden Italiens (Dipt., Tipulidae). — Mem. Soc. Ent. Italiana, XXXVIII:15—54, 108 Abb., 1 Karte

34 1959e Boreoalpine Tipuliden (Dipt.). — Bonn. zool. Beitr., 10, 3/4:398—406, 4 Abb.

35 1961a Ergebnisse der Deutschen Afghanistan-Expedition 1956 der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe, Tipulidae (Dipt.). — Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl., XIX, 3:309—311, 1 Abb.

36 1961b Afrikanische Tipuliden (Dipt.). — Stuttg. Beitr. z. Naturk., 60:1—6, 1 Abb.

37 1962a Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) VII. — Bonn. zool. Beitr. 13, 1/3:193—195

38 1962b (mit Theowald) Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) VIII. — Bonn. zool. Beitr., 13, 1/3:196—197

39 1962c *Tipula stenoptera* n. sp. von den Azoren (Dipt., Tipulidae). — Notulae Ent., XLII:128—129, 1 Abb.

40 1962d *Ctenacroscelis albovittatus* (Macquart) auf den Kapverden (Dipt. Tipulidae). — Notulae Ent., XLII:129—130

41 1962e Die Tipuliden Madeiras (Dipt. Tipulidae). — Notulae Ent., XLII:130 bis 136, 4 Abb.

42 1962f (mit Theowald) die Arten der *Tipula (Vestiplex) excisa*-Gruppe in der Paläarktis (Diptera, Tipulidae). — Bonn. zool. Beitr., 13, 4:360—402, 43 Abb., 1—6 Karten

43 1963a (mit E. Pechlaner) Die Tipuliden Nordtirols (Dipt.). — Stuttg. Beitr. z. Naturk., 102:1—29, 6 Abb.

44 1963b Tipulidae in Lindner, Die Fliegen der palaearktischen Region, Lfg. 238: 137—176, 44 Abb. im Text und auf 6 Taf.

45 1963c Zwei für Fennoskandien neue *Tipula*-Arten (Dipt. Tipulinae). — Notulae Ent., XLIII:37—41

46 1963d Eine Tipula der ostasiatischen „*sempiterna*"-Gruppe in Finnland (Dipt. Tipulidae). — Notulae Ent., XLIII:69—74, 1 Abb.

47 1963e *Tipula (Acutipula) luctuosa* sp. n. aus Italien (Diptera Tipulidae). — Boll. Ass. Rom. Ent., XVIII, 4:33—35

48 1964a In memoriam Dr. phil. h. c. Hermann Höne. — Mitt. Deutsch. Ent. Ges., 23, 1:2—3

49 1964b (mit A. Nørrevang & B. Theowald) Die Tipuliden der Färöer (Diptera). — Ent. Medd., 32:193—198

50 1964c Tipuliden und Limoniiden aus Südwest-Häme (Finnland). — Lounais-Hämeen Luonto, 15:20—22

51 1964d Tipuliden aus Iran (Dipt.) Ergebnisse der Entomologischen Reisen Willi Richter, Stuttgart, im Iran 1954 und 1956 — Nr. 44 — Stuttg. Beitr. z. Naturk., 126:1—7, 5 Abb.

52 1964e DieTipuliden der Sammlung Meigen. — Bonn. zool. Beitr., 15, 1/2: 103—108

53 1964f Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) IX. — Bonn. zool. Beitr., 15, 1/2:109—113

54 1964g Zur Kenntnis der Limoniiden Italiens (Dipera, Limoniidae). — Boll. Ass. Rom. Ent., XIX, 1:3—7

55 1965a Tipulidae in Lindner, Die Fliegen der palaearktischen Region, Lfg. 256:177—212, 45 Abb., 4 Beil.

56 1965b In memoriam Rektor i. R. Franz Lengersdorf. — Mitt. Deutsch. Ent. Ges., 24, 3:42—43, mit Porträt

57 1965c Enumeratio Tipulidarum Fenniae. — Lounais-Hämeen Luonto, 20:1—3

58 1965d Sechzehn für Finnland neue Limoniiden mit Liste der Tipulidae, Limoniidae, Cylindrotomidae, Liriopeidae, Trichoceridae und Phryneidae (Diptera, Nematocera) Südwest-Hämes. — Lounais-Hämeen Luonto, 20:4—9

59 1965e Die Cicaden-Typen im Zoologischen Forschungsinstitut und Museum A. Koenig (Insecta, Homoptera). — Bonn. zool. Beitr., 16, 3/4: 352—356

60 1966a Die Tipuliden Ungarns (Dipt.) aus der Sammlung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums. — Folia Ent. Hung., XIX, 15: 273—283

61 1966b Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes. 56. Beitrag, Diptera: Tipulidae. — Beitr. Ent., 16, 3/4: 489—502, 4 Abb.

62 1966c Zur Synonymie der europäischen Tipuliden (Dipt.) X. — Bonn. zool. Beitr., 17: 265—266

63 1966d Franz Lengersdorf, 1880—1965. — Decheniana, Bd. 118, 2: 111—117, mit Portät auf Taf. 1 und Liste seiner 82 wissenschaftlichen Veröffentlichungen.

64 1966e Tipulidae in Lindner, Die Fliegen der paläarktischen Region, Lfg. 267: 213—256, Fig. 173—219 im Text und auf 8 Beilagen.

65 1967a Blepharoceridae in Illies, Limnofauna Europaea: 313—314 (Gustav Fischer Verlag, Stuttgart)

66 1967b Tipulidae in Illies, Limnofauna Europaea: 315—320 (Gustav Fischer Verlag, Stuttgart)

67 1967c Cylindrotomidae in Illies, Limnofauna Europaea: 315 u. 320 (Gustav Fischer Verlag, Stuttgart)

68 1967d Tipulidae in Linder, Die Fliegen der paläarktischen Region, Lfg. 270: 257—288, Fig. 220—255 im Text und auf 5 Beilagen.

69 1967e Eine für Europa neue *Ctenophora*-Art (Diptera, Tipulidae) mit faunistischen Angaben über Tipuliden und Limoniiden Fennoskandiens. — Bonn. zool. Beitr., 18/1967, 1/2: 199—206, 2 Abb.

70 1967f (mit E. N. Savtshenko) Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Diptera) 105. Tipulidae. — Reichenbachia, 9, Nr. 17: 147—156, 2 Fig.

71 1967g Liste der Tipuliden Ostfennoskandiens. — Notulae entomologicae XLVII: 77—80.

72 1967h Beiträge zur Kenntnis der Fauna Afghanistans. Tipulidae & Limoniidae, Diptera. — Acta Musei Moraviae. LII, Supplementum: 177 bis 182, 2 Abb.

73 1967i *Tipula (Vestiplex) bo* sp. n. und andere Tipuliden aus Fennoskandien (Diptera). — Notulae Entomologicae 47: 147—156, Abb. 1—3.

74 1967j Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Instituts. 63. Beitrag, Diptera: Limoniidae. — Beitr. Ent. Bd. 17, H. 3/4: 459—476, 5 Texfiguren.

75 1968 Tipulidae in Lindner, Die Fliegen der palaearktischen Region, Lfg. 275: 289—320, Texfig. 256—278.

76 1969a Zwei neue europäische *Tipula*-Arten der *fulvipennis*-Gruppe. — Bonn. zool. Beitr. 20, 1/3: 253—256, 4 Abb.

77 1969b Some Tipulidae from Southern Spain. — Entom. Medd. (Copenhagen) 36: 183—186.